

**SÄKERHETS DATABLAD****Trälim Vinter**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget**

Utgivningsdatum 28.03.2007

Omarbetad 12.10.2020

**1.1. Produktbeteckning**

Produktnamn Trälim Vinter

Synonymer ESS WOOD D2W

Artikelnr. 23210, 23211, 23212, 23213, 23214, 20051, 20053, 20055, 20057, 20059

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Användningsområde Lim.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företagsnamn ESSVE Produkter AB

Besöksadress Esbogatan 14

Postadress P.O. Box 7091

Postnr. SE-164 74

Postort Kista

Land Sweden

Telefon +4686236100

Fax +468926865

Webbadress <http://www.essve.com>

Kontaktperson Fredrik Sivertsson (fredrik.sivertsson@essve.se)

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Nödtelefon Telefon: 112

Beskrivning: Vid nödsituationer

Telefon: Giftinformationscentralen 010-456 6700

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Flam. Liq. 3; H226

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Faropiktogram (CLP)



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammansättning på etiketten | Etanol, Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Signalord                   | Varning                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faroangivelser              | H226 Brandfarlig vätska och ånga.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skyddsangivelser            | P102 Förvaras oåtkomligt för barn.<br>P210 Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. – Rökning förbjuden.<br>P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. P501 Innehållet / behållaren lämnas till inlämningsställe för farligt avfall |
| Kompletterande märkning     | EUH 208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on och en blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.                                                                                          |
| Andra märkningskrav inom EU | Konserveringsmedel: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on och en blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) Bronopol                                                                                                                   |

### 2.3. Andra faror

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Miljöeffekter | Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier. |
| Andra faror   | Inte känt.                                                   |

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Ämne                        | Identifiering                                                     | Klassificering                                                   | Innehåll  | Noteringar |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Etanol                      | CAS-nr.: 64-17-5<br>EG-nr.: 200-578-6<br>Indexnr.: 603-002-00-5   | Flam. Liq. 2; H225;                                              | 1 - 10 %  |            |
| Propan-2-ol                 | CAS-nr.: 67-63-0<br>EG-nr.: 200-661-7<br>Indexnr.: 603-117-00-0   | Flam. Liq. 2; H225;<br>Eye Irrit. 2; H319;<br>STOT SE 3; H336;   | 1 - 7 %   |            |
| Butyldiglykolacetat         | CAS-nr.: 124-17-4<br>EG-nr.: 204-685-9                            | Eye Irrit. 2; H319                                               | < 2 %     |            |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on | CAS-nr.: 2634-33-5<br>EG-nr.: 220-120-9<br>Indexnr.: 613-088-00-6 | Acute tox. 4; H302;<br>Skin Irrit. 2; H315;<br>Eye Dam. 1; H318; | < 0,015 % |            |

|                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                               |                                                                 | Skin Sens. 1; H317;<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 1;                                                                                                                                         |            |
| Blanding av:<br>5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>[EG nr 247-500-7] och<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG<br>nr 220-239-6] , blandning (3:1) | CAS-nr.: 55965-84-9<br>Indexnr.: 613-167-00-5                   | Acute tox. 3; H331;<br>Acute tox. 3; H311;<br>Acute tox. 3; H301;<br>Skin Corr. 1B; H314;<br>Skin Sens. 1; H317;<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 1;<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410; M-faktor 1; | < 0,0015 % |
| Bronopol (INN)                                                                                                                                | CAS-nr.: 52-51-7<br>EG-nr.: 200-143-0<br>Indexnr.: 603-085-00-8 | Acute tox. 4; H312;<br>Acute tox. 4; H302;<br>STOT SE 3; H335;<br>Skin Irrit. 2; H315;<br>Eye Dam. 1; H318;<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 10;                                                | < 0,008 %  |
| Ämne, kommentar                                                                                                                               |                                                                 | Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.                                                                                                                                         |            |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                    |
| Inandning   | Frisk luft, värme och vila, helst i behaglig sittande ställning. Kontakta läkare.                                                                |
| Hudkontakt  | Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.                                                                                                       |
| Ögonkontakt | Skölj genast ögat med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om symptom uppträder, kontakta läkare. |
| Förtäring   | Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om större mängd förtärts.                                                                              |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Allmänna symptom och effekter | Behandla symptomatiskt.        |
| Akuta symptom och effekter    | Hudirritation. Ögonirritation. |

### 4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Medicinsk behandling | Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. |
|----------------------|------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel            | Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.                              |
| Olämpliga brandsläckningsmedel | Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom. |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Brand- och explosionsrisker   | Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.      |
| Farliga förbränningsprodukter | Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO <sub>2</sub> ). |

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brandsläckningsmetoder | Använd andningsskydd med slutet system när produkten är utsatt för brand. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personliga skyddsåtgärder | Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. Använd lämplig skyddsutrustning. Observera halkrisken. Undvik kontakt med hud och ögon. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

|                     |                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljöskyddsåtgärder | Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation. Om detta inte är möjligt kontakta omedelbart polis och berörda myndigheter. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Inneslutning | Förvaras i sluten behållare.                                       |
| Sanera       | Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. |

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Andra anvisningar | Se avsnitt 7, 8 och 13. |
|-------------------|-------------------------|

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hantering | <p>Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av ångor samt kontakt med hud och ögon.</p> <p>Får inte användas i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation och/eller andningsskydd. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages. Förvaring av tobak, mat och drycker i arbetslokaler eller områden där produkten används är förbjuden.</p> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagring                         | Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Behållarna förvaras fullständigt förseglade före och efter användning. |
| Förhållanden som skall undvikas | Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.                                           |

### 7.3 Specifik slutanvändning

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Specifika användningsområden | Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Ämne                | Identifiering     | Gränsvärden                                                                                                                                                                                                                                     | År       |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol              | CAS-nr.: 64-17-5  | Nivågränsvärde (NGV) : 500 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 1000 mg/m <sup>3</sup><br><b>Korttidsgrensvärde (KGV)</b><br>Värde: 1000 ppm<br><b>Korttidsgrensvärde (KGV)</b><br>Värde: 1900 mg/m <sup>3</sup><br><b>Anmärkning</b><br>Anmärkning: V |          |
| Propan-2-ol         | CAS-nr.: 67-63-0  | Nivågränsvärde (NGV) : 150 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 350 mg/m <sup>3</sup><br><b>Korttidsgrensvärde (KGV)</b><br>Värde: 250 ppm<br><b>Korttidsgrensvärde (KGV)</b><br>Värde: 600 mg/m <sup>3</sup><br><b>Anmärkning</b><br>Anmärkning: V    |          |
| Butyldiglykolacetat | CAS-nr.: 124-17-4 | Nivågränsvärde (NGV) : 15 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 130 mg/m <sup>3</sup><br><b>Korttidsgrensvärde (KGV)</b><br>Värde: 30 ppm<br><b>Korttidsgrensvärde (KGV)</b><br>Värde: 250 mg/m <sup>3</sup>                                            | År: 1996 |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder      Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutslug, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids.

#### Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd      Använd skyddsglasögon och ansiktsskärm vid risk för stänk.

#### Handskydd

Lämpliga handskar      Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Lämpliga material      Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Nitrilhandskar rekommenderas.

#### Hudskydd

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Hudskydd kommentar | Inga speciella åtgärder. |
|--------------------|--------------------------|

## Andningsskydd

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Andningsskydd nödvändigt vid | Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniska gränsvärdet. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Rekommenderad typ av utrustning | Använd andningsskydd med gasfilter, typ AX. |
|---------------------------------|---------------------------------------------|

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fysisk form                              | Vätska                                                      |
| Färg                                     | Gulaktig.                                                   |
| Lukt                                     | Alkohollukt.                                                |
| Luktgräns                                | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| pH                                       | Status: vid leverans<br>Värde: ~ 8                          |
| Smältpunkt / smältpunktsintervall        | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall              | Värde: 81 °C                                                |
| Flampunkt                                | Värde: 37 °C<br>Kommentarer: Sluten behållare.              |
| Avdunstningshastighet                    | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| Brandfarlighet                           | Inte relevant.                                              |
| Explosionsgräns                          | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| Ångtryck                                 | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| Ångdensitet                              | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| Densitet                                 | Värde: ~ 1,05 g/cm³                                         |
| Löslighet                                | Medium: Vatten<br>Kommentarer: Kan blandas med vatten.      |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| Självantändningstemperatur               | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| Sönderfallstemperatur                    | Kommentarer: Data saknas.                                   |
| Viskositet                               | Värde: > 20,5 mm²/s<br>Temperatur: 40 °C<br>Typ: Kinematisk |
| Explosiva egenskaper                     | Data saknas.                                                |
| Oxiderande egenskaper                    | Data saknas.                                                |

### 9.2. Annan information

#### Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ingen anmärkning angiven.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Inga kända reaktivetsrisker relaterade till denna produkt.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner

Inte känt.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas

Starka oxidationsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand bildas: CO<sub>2</sub>

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Övriga upplysningar om hälsofara

Utvärdering av akut toxicitet, klassificering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Ärftlighetsskador

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Cancerogenitet, annan information

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvärdering av specifik<br>organtoxicitet - enstaka<br>exponering, klassificering | Ingen särskild hälsorisk angiven. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvärdering av specifik<br>organtoxicitet - upprepad<br>exponering, klassificering | Ingen särskild hälsorisk angiven. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvärdering av fara vid aspiration,<br>klassificering | Ingen särskild hälsorisk angiven. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Symtom på exponering

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| I fall av förtäring | Ingen särskild hälsorisk angiven. |
|---------------------|-----------------------------------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| I fall av hudkontakt | Kan orsaka irritation. |
|----------------------|------------------------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| I fall av inandning | Ingen särskild hälsorisk angiven. |
|---------------------|-----------------------------------|

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| I fall av ögonkontakt | Kan orsaka övergående ögonirritation. |
|-----------------------|---------------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Ekotoxicitet | Klassificeras inte som miljöfarligt. |
|--------------|--------------------------------------|

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Beskrivning/utvärdering av<br>persistens och nedbrytbarhet | Inte relevant. |
|------------------------------------------------------------|----------------|

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Utvärdering av<br>bioackumuleringsförmåga | Data saknas. |
|-------------------------------------------|--------------|

### 12.4 Rörlighet i jord

|           |            |
|-----------|------------|
| Rörlighet | Inga data. |
|-----------|------------|

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Resultat av PBT- och<br>vPvB-bedömning | Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### 12.6 Andra skadliga effekter

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ytterligare ekologisk information | Ingen information. |
|-----------------------------------|--------------------|

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lämpliga metoder för<br>avfallshantering för produkten | Uthärdad produkt kan tas om hand som byggavfall. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga metoder för<br>avfallshantering för förpackningen | Se till att behållarna är tomma före destruktionsfara (explosionsfara). |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|



|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EWC-kod         | EWC-kod: 080409 Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen<br>Klassificerad som farligt avfall: Ja |
| EWC Förpackning | Klassificerad som farligt avfall: Nej                                                                                                     |

## AVSNITT 14: Transportinformation

|              |    |
|--------------|----|
| Farligt gods | Ja |
|--------------|----|

### 14.1. UN-nummer

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1133 |
| IMDG        | 1133 |
| ICAO/IATA   | 1133 |

### 14.2 Officiell transportbenämning

|             |                |
|-------------|----------------|
| ADR/RID/ADN | LIM            |
| IMDG        | ADHESIVES      |
| ICAO/IATA   | ADHESIVES      |
| Kommentarer | Inte relevant. |

### 14.3 Faroklass för transport

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | 3 |
| IMDG        | 3 |
| ICAO/IATA   | 3 |

### 14.4 Förpackningsgrupp

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | III |
| IMDG        | III |
| ICAO/IATA   | III |

### 14.5 Miljöfaror

|             |                |
|-------------|----------------|
| ADR/RID/ADN | Inte relevant. |
|-------------|----------------|

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare | Inte relevant. |
|-----------------------------------------------|----------------|

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

#### ADR/RID Övrig information

|         |    |
|---------|----|
| Faronr. | 30 |
|---------|----|

## IMDG Övrig information

EmS

F-E, S-D

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Lagar och förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning    Nej  
har utförts

### AVSNITT 16: Annan information

Leverantörens anmärkningar

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

Lista över relevanta  
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2  
och 3)

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H301 Giftigt vid förtäring.  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H311 Giftigt vid hudkontakt.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H315 Irriterar huden.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H331 Giftigt vid inandning.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upplysningar som har lagts till,  
raderats eller reviderats

Relevanta ändringar jämfört med föregående version av säkerhetsdatabladet

anges med linjemarkeringar i vänstra marginalen.

Version

6