

411 Byggvarudeklaration Moelven Interiör panel & list obehandlad Gran/Furu

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556201978501-20

Version:

2

Upprättad:

2019-01-18 09:52:37

Senast sparad:

2019-01-18 10:06:31

Ändringen avser:

Namnändring

411 Byggvarudeklaration Moelven Interiör panel & list obehandlad Gran/Furu

Varunamn:

411 Byggvarudeklaration Moelven Interiör panel & list obehandlad Gran/Furu

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040431803514, 7040431803521, 7040431803538, 7040431803545, 7040431803552, 7040431803569, 7040431803576, 7040431803583, 7040431803590, 7040431803606, 7040431803613, 7040431803620, 7040431803637, 7040431803644, 7040431803651, 7040431803668, 7040431803675, 7040431803682, 7040431803699, 7040431803705, 7040431803712, 7040431803729, 7040431803736, 7040431803743, 7040431803750, 7040431803767, 7040431803774, 7040431803781, 7040431803798, 7040431803804, 7040431803811, 7040431803835, 7040431803859, 7040431803873, 7040431803880, 7040431803897, 7040431803903, 7040431803910, 7040431804207, 7040431804214, 7040431804221, 7040431804238, 7040431804245, 7040431804276, 7040431804283, 7040431804290, 7040431804313, 7040431870226, 7040431870233, 7040431870240, 7040431885190, 7040431892396, 7040431892402, 7040431895151, 7040431895212, 7040431895267, 7040431895311, 7040431895359, 7040431896745, 7040431901364, 7040431901388, 7040431901401, 7040431917310, 7040431917334, 7040431917358, 7040431917365, 7040432002008, 7040432102005, 7040432102012, 7040432102029, 7040432102036, 7040432102050, 7040432102067, 7040432102074, 7040432102104, 7040432102111, 7040432102203, 7040432102210, 7040432102227, 7040432102333, 7040432102357, 7040432102401, 7040432102418, 7040432102425, 7040432102432, 7040432102449, 7040432102456, 7040432102616, 7040432102708, 7040432102777, 7040432102821, 7040432102883, 7040432302108, 7040432302153, 7040432302207, 7040432302641, 7040432402105, 7040432402150, 7040432402204, 7040432402457, 7040432402464, 7040432402488, 7040432402709, 7040432502003, 7040432502058, 7040432502805, 7040432602000, 7040432602055, 7040432602109, 7040432602154, 7040432702526, 7040432702540, 7040432702564, 7040432702588, 7040432802011, 7040432802028, 7040432802547, 7040432802561, 7040432802585, 7040433002014, 7040433002021, 7040433002038, 7040433002045, 7040433002052, 7040433002069, 7040433020001, 7040433020049, 7040433020087, 7040433020100, 7040433020131, 7040433020148, 7040433020186, 7040433020193, 7040433020209, 7040433020216, 7040433020223, 7040433020230, 7040433020308, 7040433020315, 7040433020322, 7040433020339, 7040433020353, 7040433020360, 7040433020377, 7040433020384, 7040433020407, 7040433020421, 7040433020438, 7040433020445, 7040433020629, 7040433020728, 7040433020742, 7040433020872, 7040433020964, 7040433402005, 7040433502309, 7040433502323, 7040433502330, 7040434102003, 7040434102058, 7040434102539, 7040435002005, 7040435002029, 7040435002128, 7040435002142, 7040435002166, 7040435003125, 7040437002713, 7040437002751, 7040437002805, 7040437002812, 7040437102031, 7040437102048, 7040437102055, 7040437102062, Gtin

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	03502
BK04	03506
BSAB96	HSD.17
BSAB96	MZ

Varubeskrivning:

Med en interiörpanel i massivt trä från Moelven kan du skapa värme och trivsel i dina rum. Panel i massivt trä är tidlöst och kan användas både i tak och på vägg. Moelvens listsortiment består av foder, socklar, taklister, vägglist, foglist, fönstersmyg, planhyvlat och ett antal speciallister. Listerna finns i en mängd olika profiler och träslag med varierande ytbehandling.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

150CPR 151CPR, 14342_OBEH_ver 1.0

Övriga upplysningar:

Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Box 8006

Kontaktperson:

Bengt Persson

E-post:

b.persson@moelven.se

Telefon:

010-122 50 50

Momsnummer:

SE556201978501

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

7365562019789

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM

☐ BREEAM-SE

☐ LEED 2009

☐ LEED version 4

☐ Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer

- ☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
- ☒ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒ ILO's åtta kärnkonventioner

☒ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra polycys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

- ☒ Kartläggning
- ☒ Riskanalys
- ☒ Åtgärdsplan
- ☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Densiteten är genomsnittlig och kan variera.

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

485 kg/m³

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans	Panel		
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=100			
Kommentar	☐ Ämne på kandidatlistan	☐ Ämne med utfasningsegenskaper	
H-fraser			
Exponeringsvägar/organ			

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Panel	Furu/gran	
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=100			
Kommentar	☐ Ämne på kandidatlistan	☐ Ämne med utfasningsegenskaper	
H-fraser			
Exponeringsvägar/organ			

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Virke	Barträ	Lastbil
Land för råvaruutvinning	Stad för råvaruutvinning	
Sweden	Sverige	
Land för tillverkning/produktion	Stad för tillverkning/produktion	
Sweden	Torsby/Ånimskog + Säffle	
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐	Ingår återvunnet material i varan?
--------------------------	------------------------------------

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

99

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☒ Träråvaror ingår

☒ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC mix credit och PEFC

Referensnummer:

DNV-COC-000624, DNV-CW-000624 och 34882-2013-CoC-NOR-NA

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Avverkningsland är Sverige, Vissa varor är FSC-certifierade, vilket skall framgå av respektive faktura

☒ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☒ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO2-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Virket skall lagras inomhus och acklimatiseras innan montering. Se www.moelven.com/trend och "Hantera virket Rätt", www.svenskttra.se

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

Vid aktiviteter såsom kapning och sågning rekommenderas munskydd och skyddsglasögon. Vid längre bearbetningstid rekommenderas att använda pun

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

I de tillämpningar varan främst används, inomhus i torra miljöer, finns ingen begränsad teknisk livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Av användare godkänd användning. För att underlätta återvinning är det viktigt att produkten är innehållsdeklarerad och att underhållet dokumenteras.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se Boverkets Byggregler BBR 6:52

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Klarar E1 enligt EN14915 CWFT.