

FÄRDIGMÅLADE SKIVOR FÖR

Tak & väggar

Snabbt

Dammfritt

Snyggt



BOA
SKIVOR TILL BYGGET

Halva jobbet är redan gjort!

Nu är det så lätt gjort att förnya alla rum därhemma och du kan göra det så ofta du vill. Våra färdigmålade skivor har not, spont och dold infästning för att göra monteringen enklare. Du slipper med andra ord allt arbete med spackling, slipning och damm. Du behöver varken vara snickare eller målare för att klara detta. Resultatet blir perfekt varje gång.

EN REN NATURPRODUKT

Alla skivor är träbaserade och består enbart av vatten, hårt sammanpressad träfiber och färg (vattenbaserad akrylfärg). Det är rena naturprodukter som bidrar till en hälsosam inomhusmiljö. Skivorna tillverkas av Huntonit i Norge sedan 1950 och råvaran kommer från skogarna här i Norden.

Att bygga och inreda mer i trä har dubbelt positiv effekt som du säkert vet. Dels binder trä koldioxid och minskar på så vis växthuseffekten, dels ökar trä bevisligen vårt välmående med ett behagligare inomhusklimat.

KVALITET OCH MILJÖ I FOKUS

Våra färdigmålade interiörskivor är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad träfiber som sedan målats hela fem gånger, enligt Huntonits egen patenterade metod. Det här är skivor av mycket hög kvalitet med andra ord.

Du slipper spackla, slipa, måla. Lättmonterade tack vare not och spont och dold skruvning.

Kan användas till både nybyggnation och renovering.

Våra takskivor går även bra att montera med spotlights. De tål den extra värmen. Tänk dock på att kantförsegla hålen vid monteringen.



HUNTONIT


VERKTYG FÖR MONTERING AV TAK OCH VÄGGSKIVOR:

- Elektrisk skruvdragare
- Gipsskruv/klammer
- Såg
- Snörslå (färgsnöre) el långt vattenpass

Alla skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. Om man får tapetklister/primer på skivan ska det omedelbart torkas bort. Gör man inte det kan färgen släppa från skivan efter en tid. Skivorna ska lagras torrt på fast underlag.

Utgå från nettomått vid beräkning av materialåtgång.

Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor
och våra monteringsfilmer hittar du här.



Väggskivor

Våra väggskivor är tillverkade i slitstark träfiber som målats hela fem gånger, enligt Huntonits egen patenterade metod. De ger intryck av att vara platsmålade. Stilen är klassisk och påminner om traditionell pärlspont. Skivorna har not och spont på långsidorna för en enkel montering med dold infästning. Montera dem antingen direkt på befintlig vägg eller på regel. Våra väggskivor är dessutom skruvfasta så att du kan montera upp bokhyllor, vägglampor, tavlor, speglar med mera. Våra väggskivor passar i alla rum utom i våtrum.

PERLE VÄGGSKIVA

Elegant väggskiva med fyra frästa spår per skiva. Har en vacker och tidlös design som passar alla inredningsstilar, såväl moderna som traditionella. Skivorna är skruvfasta, ljuddämpande och tvättbara.

BRÖSTPANEL

Om du vill förstärka din inredningsstil med klassisk bröstpanel med pärlspont, så kan du lätt kapa Perle på hälften. Ett mycket enkelt sätt att skapa rätt stämning i rummet.




VIT



CAFFELATTE



FROST



BRILLIANT VIT



FÄRG

NETTOMÅTT MM

BRUTTOMÅTT MM

Perle Vit

11 x 600 x 2390

11 x 620 x 2390

Perle Vit

11 x 600 x 2740

11 x 620 x 2740

Perle Caffelatte

11 x 600 x 2390

11 x 620 x 2390

Perle Frost

11 x 600 x 2390

11 x 620 x 2390

Perle Brilliant Vit

11 x 600 x 2390

11 x 620 x 2390



Profil Perle



SKYGGE VÄGGSKIVA

Har ett klassiskt utseende som passar lika bra vid nybyggnation som renovering. Har fyra frästa spår per skiva med 120 mm mellanrum. Skivorna är 600 mm breda och levereras i tvåpack. De är skruvfasta, ljuddämpande och tvättbara.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Skygge Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Skygge Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050
Skygge Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Soft Menthol	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Soft Eucalyptus	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Deep Ocean	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Pepper	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Terracotta	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Dempet sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390



Profil Skygge


BRILLIANT VIT



VIT



CAFFELATTE



FROST



MIST



SAND



EARTH



SOFT MENTHOL




SOFT EUCALYPTUS



DEEP OCEAN



PEPPER



TERRACOTTA



KVELDSHIMMEL



DEMPET SORT



ANTIK VÄGG MED MICROFOG


En helt slät väggskiva med diskret fog. Passar utmärkt i alla rum. Välj mellan fyra behagfulla och mjuka färgnyanser.



BRILLIANT VIT



VIT



FROST



MIST



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Antik Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Antik Brilliant Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Antik Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Antik Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Antik Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050
Antik Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Antik Frost	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2740

FASPANEL 6 BORD

Har ett mer stilfullt och elegant utseende och diskret v-profil. Detta är en vägg som passar lika väl in i moderna som klassiska miljöer. De dova nyanserna accentuerar din övriga inredning.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Fas 6 Bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Fas 6 Bord Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Mist	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Fas 6 Bord Alladin	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Pilasterblå	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Dempet sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390



Profil Faspanel

VIT



glansgrad 20

MIST



glansgrad 20

ALLADIN



glansgrad 10

PILASTERBLÅ



glansgrad 10

KVELDSHIMMEL



glansgrad 10

DEMPET SORT



glansgrad 10






FASANEL 3 BORD

Till skillnad från våra andra skivor som penselmålats är Faspanel 3 Bord rollad. Det ger ett klassiskt och elegant utseende. Den diskreta v-profilen med 200 mm mellanrum förstärker intrycket av traditionella väggbord.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Fas 3 Bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 3 Bord Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740

VIT



Profil Faspanel

FASANEL 8 BORD

Penselmålade skivor som passar lika bra i taket som på väggen. Den diskreta designen med v-profil med 75 mm mellanrum förstärker intrycket av en traditionell inredning med klassiska brädor. Skivorna är skruvfasta, ljuddämpande och tvättbara.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Fas 8 Bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 8 Bord Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Fas 8 Bord Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 8 Bord Frost	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740

VIT



FROST



Profil Faspanel




Takskivor

Huntonits färdigmålade takskivor har not och spont på alla fyra sidor för att förenkla monteringen. Du slipper alltså allt arbete med spackling, slipning och damm. Det är bara att montera, så är det klart! Skivorna finns i flera nyanser och ytstrukturer för att matcha din inredningsstil. Brilliant är en takskiva med en extra vit yta.



BRILLIANT VIT



CLASSIQUE VIT




PLANKETT VIT



SYMFONI VIT



ANTIKK VIT



FÄRG

NETTOMÅTT MM

BRUTTOMÅTT MM

Tak Brilliant Vit

11 x 280 x 1200

11 x 300 x 1220

Tak Brilliant Vit

11 x 600 x 1200

11 x 620 x 1220

Tak Classique Vit

11 x 280 x 1200

11 x 300 x 1220

Tak Classique Vit

11 x 280 x 1800

11 x 300 x 1820

Tak Classique Vit

11 x 600 x 1200

11 x 620 x 1220

Tak Plankett Vit

11 x 280 x 1200

11 x 300 x 1220

Tak Plankett Vit

11 x 280 x 1800

11 x 300 x 1820

Tak Symfoni Vit

11 x 280 x 1200

11 x 300 x 1220

Tak Symfoni Vit

11 x 280 x 1800

11 x 300 x 1820

Tak Antikk Vit

11 x 600 x 1200

11 x 620 x 1220



Längd- och ändspår i V-fas

PANELBORD

Panelbord har en penselmålad yta och vacker trästruktur. Kan användas liggande och stående, och för både tak och vägg. Ändspår i V-fas profil ger ett snyggt utseende när panelborden ska täcka ett längre avstånd än 2400 mm.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020
Panelbord Brilliant Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420
Panelbord Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Vit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020
Panelbord Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420
Panelbord Vit	11 x 180 x 3000	11 x 200 x 3020
Panelbord Symfoni Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420



Ändspår



Längdspår



PANELBORD RUSTIKK

Med sin speciella ytstruktur bidrar panelskivan Rustikk mycket till känslan och atmosfären i ditt hem. Den finns i sex olika färger och har dessutom en naturlig variation i färg och struktur, vilket ytterligare bidrar till ett mer levande och naturtroget uttryck. Rustikk är slitstarka och lättsköta skivor som enkelt kan rengöras. Den är en ren naturprodukt som rekommenderas av Norges Astma- och Allergiförbund.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Panelbord Rustikk Røst	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Lindesnes	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Færder	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Lillesand	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Saltdal	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Svalbard	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420




Ändspår



Längdspår

RØST



LINDESNES



FÆRDER




LILLESAND



SALTDAL



SVALBARD



PROFFSVÄGG

En slät vägg av högsta kvalitet som är färdig att målas eller tapetseras. Proffsvägg tål variationer i luftfuktighet och temperatur och kan användas även i klimatzon 2.

Den är lika lättmonterad som alla våra andra skivor. Du slipper alltså spackla, slipa och grundmåla. Idealisk för såväl renoverings- som ombyggnadsprojekt. Skivorna har ett smidigt skruvfäste som gör dem enkla att montera på reglar eller direkt på befintlig vägg utan OSB eller gips. De är också skruvfasta, vilket gör att du kan montera hyllor, tavlor och tv på dem. Träbaserad skiva som kan monteras listfritt.

Klarar klimatklass 2 och har tekniskt godkännande från SINTEF. Kan användas i REI30- och REI60-konstruktioner.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Grundmålad Vit	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420
Grundmålad Vit	11 x 600 x 2500	11 x 620 x 2500
Grundmålad Vit	11 x 600 x 2800	11 x 620 x 2800



BRANNIT

Brandhämmande och färdigmålade tak- och väggskivor som är lika enkla att montera som alla våra andra skivor. Levereras färdigmålade med vit yta, och är lättmonterade med enkla spik- och skruvfästen. Efter montering avlägsnas eventuella fläckar med en mjuk och fuktig trasa. *OBS! Brannitskivor ska ej användas i bad- eller våtrum.*

Brannit är testad hos SINTEF, Norges branschtekniska laboratorium, och Statens Provningsanstalt. Uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1, d0 – enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Brannit har en brandhämmande yta och flamskyddsmedel. YL grupp 00. Brandklass B-s1, d0.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Tak Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220
Vägg Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Vägg Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740



PRODUKTSPECIFIKATION

Vikt per m²: 9,4 kg.

Antal plattor/paket: Vägg – 2 stycken.
Tak – 4 stycken.

Färg: Vit, Brannitfärg.

Yta: Vägg – Slät/faspanel.
Tak – Slät.

Kantprofil: Vägg – Not/fjäder för spikning på långsidorna.
Tak – Not/fjäder på alla fyra sidor.

Infästning med spik med skalle: Vägg – 1,7 x 35 mm.
Tak – 1,7 x 25 mm.

Infästning med klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet.

Infästning med skruv: Gipsskruv, 25 mm eller 35 mm.



DESIGNVÄGG

Ett annorlunda sätt att liva upp inredningen på är med en designvägg, med bilder i jätteformat. Du kan till exempel få en panorama-bild över Golden Gate eller Miami på väggen. Eller kanske en enorm världskarta. Du kan också ge din vägg ett häftigt mönster av sten, tegel eller betong. I Huntonits stora serie ingår en lång rad effektfulla och fantasifulla dekorer och motiv.

Skivorna är lika omsorgsfullt konstruerade och håller samma höga kvalitet som de andra väggskivorna. De är tillverkade av enbart naturliga råvaror och har not och spont för en enkel montering med dold infästning.

PRODUKTFAKTA

TAKSKIVA

BRILLIANT

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Per pall: 56/112 skivor
Vikt: 14/26 kg
Färg: NCS S 0500-N

CLASSIQUE

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Per pall: 56/112 skivor
Vikt: 14/26 kg
Färg: NCS S 0502-Y

PLANKETT

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Per pall: 112 skivor
Vikt: 14 kg
Färg: NCS S 0502-Y

SYMFONI

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Per pall: 112 skivor
Vikt: 14 kg
Färg: NCS S 0502-Y

PANELBORD TAK-/VÄGG

Förpackning: 4 st, netto 1,2 m²/1,5 m²
/1,72 m²/2,16 m²
Per pall: 168/224 skivor
Vikt: 17,6/21/22,5 kg

VÄGGSKIVA

PERLE, SKYGGE, FASPANEL

Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m²/3,28 m²
Per pall: 56 skivor
Vikt: 27,5/32 kg

FÄRGKODER

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit	NCS S 0502-Y
Caffelatte	NCS S 1005-Y30R
Deep Ocean	NCS S 57010-B10G
Earth	NCS S 4005-Y20R
Frost	NCS S 1500-N
Mist	NCS S 3000-N
Pepper	NCS S 6502-R
Sand	NCS S 2502-Y
Soft Eucalypus	NCS S 5608-B78G
Soft Menthol	NCS S 1706-G15Y
Terracotta	NCS S 3923-Y74R
Kveldshimmel	NCS S 5010-R90B
Dempet sort	NCS S 8500-N
Alladin	NCS S 1510-R80B
Pilasterblå	NCS S 3010-R90B

RUSTIKK

Røst	NCS S 2005-Y60R
Lindesnes	NCS S 3005-R80B
Færder	NCS S 1500-N
Lillesand	NCS S 0502-Y
Saltdal	NCS S 6500-N
Svalbard	NCS S 9000-N

BRANNIT

Vit	NCS S 0502-Y
-----	--------------

TILLBEHÖR OCH REDSKAP

BÄTTRINGSFÄRG

20 ml/500 ml

FOGMASSA

300 ml

SKRUVAR

Tak 4,2 x 25 mm el. Zink m/bits. Eller likvärdig
Vägg 4,2 x 35 mm el. Zink m/bits. Eller likvärdig

RENOVERINGSLIST

Slät furu
Vit grundmålad 21 x 60 x 1400 mm
Vit grundmålad 21 x 60 x 2200 mm

KOMBILIST MDF

3,5 x 28 x 2400 mm
3,5 x 28 x 3000 mm

HÖRNLIST FURU

Utvändig 28 x 28 x 2700 mm
Vit grundmålad
Invändig 12 x 12 x 2700 mm
Vit grundmålad

SPECIAL UTVÄNDIG LIST

19/31 x 18/31 x 2740 mm
Vit grundmålad

OMMÅLNING

Du behöver inte slipa tak- och väggskivorna innan målningen. Avlägsna bara damm och fett innan du målar med vattenbaserad akrylfärg.

Hållbara skivor till bygget

BOA är specialisten på byggskivor i alla dess former, såväl för konstruktion som inredning. Alla våra skivor är fullständigt giftfria och säkra, såväl för dig och din familj som för de som arbetar med dem. De är också ansvarsfullt tillverkade med hänsyn till både naturen och arbetsmiljön.