EHL PROLIST AB

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation			Dokument-ID
Varunamn Lackerade eklister	Artikel-nr/ID-begrepp 4000-4999		Varugrupp 03512
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser
	☐ Nej	☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2020-04-08			Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:			

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn EHL Prolist AB			Organisationsnr/DUNS-nr 556802-0043	
Adress Forneby 130 733 99 MÖKLINTA			Kontaktperson Maria Vestergaard Telefon 0224-660 550	
Webbplats: ehlprolist.se			E-post info@prolist.se	
Har företaget miljöledningssystem?			☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000	☐ ISO 14000	☒ Annat	Om ”annat”, specificera: FSC och PEFC certifierad
Övriga upplysningar: Certifierad enligt FSC och PEFC				

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Estland		Om land ej kan anges, ange orsak			
Användningsområde Interiört					
Finns säkerhetsdatablad för varan?			☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering Märkning		☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?				☒ Ja	☐ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?				☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: Lagerlagda varor inköpta från FSC certifierad leverantör i denna produktgrupp					

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassifi-cering**	**Kommentar**
Sågad amerikansk vitek	Sågad amerikansk vitek	98%			
Lacroma Clear, Sherwin-Williams Sweden AB	Vattenbaserad klarlack	<2%			Se bilaga 1

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassifi-cering**	**Kommentar**
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

☒ 3) Annan avgränsning. Ange vad: 12x56 Foder omvandlad till kg

Redovisningen avser enhet av varan kg	☒ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar
Sågad amerikansk vitek	100%	

Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☒ Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar
El		Till produktionsutrustning vid hyvling
Värme		Värme till ugnar från egen spåneldad panna

Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar
Inleverans med lastbil av sågad vara	100%	
Truckleveranser på fabrik	100%	

Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	Kommentar
Spån				100%	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:		
Övriga upplysningar:					

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Skyddas för fukt och acklimatiseras innan uppsättning
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Skall ej byggas in i kontakt med fuktsugande material.
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?			☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?			☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☒ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år						
Övriga upplysningar:						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Återanvänds på samma sätt som ursprungsprodukt
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Materialet kan omarbetas till annan dimension
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: >90% som bränsle i godkänd

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

				förbränningsanläggnin
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Ange avfallskod för den **levererade** varan 17 02 01				
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan				
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:				☒ Varan avger inga emissioner
Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor	**26 veckor**		
Kan varan ge upphov till eget buller?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod:	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod	
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor

Bilaga 1 - Säkerhetsdatablad Lacroma Clear 30, Sherwin-Williams Sverige AB
Bilaga 2 - Byggvarubedömningens Leverantörsintyg om ämnesinnehåll