

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID
Varunamn	Artikel-nr/ID-begrepp	Varugrupp
Lackerade eklister	4000-4999	03512
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
Är varan förändrad?		Ändringen avser
☐ Nej ☐ Ja		Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2020-04-08		Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn EHL Prolist AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556802-0043	
Adress Forneby 130 733 99 MÖKLINTA		Kontaktperson Maria Vestergaard	
Webbplats: ehlproulist.se		Telefon 0224-660 550	
E-post info@prolist.se		Har företaget miljöledningssystem?	
☐ Ja ☒ Nej		Företaget är certifierat enligt	
☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000		☒ Annat Om "annat", specificera: FSC och PEFC certifierad	
Övriga upplysningar: Certifierad enligt FSC och PEFC			

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Estland		Om land ej kan anges, ange orsak	
Användningsområde Interiört			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering Märkning	
☒ Ej relevant		☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?		☒ Ja ☐ Nej	
Är varan miljömärkt?		☐ Kriterier saknas ☐ Ja ☒ Nej	
Om "ja", specificera:		Finns miljödeklaration typ III för varan?	
☐ Ja ☒ Nej		☐ Ja ☒ Nej	
Övriga upplysningar: Lagerlagda varor inköpta från FSC certifierad leverantör i denna produktgrupp			

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Sågad amerikansk vitek	Sågad amerikansk vitek	98%			
Lacroma Clear, Sherwin-Williams Sweden AB	Vattenbaserad klarlack	<2%			Se bilaga 1

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi-cering	Kommentar
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:					
☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten , och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.					
☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.					
☒ 3) Annan avgränsning. Ange vad: 12x56 Foder omvandlad till kg					
Redovisningen avser enhet av varan kg		☒ Redovisad vara		☐ Varans varugrupp	
				☐ Varans tillverkningsenhet	
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan				☐ Ej relevant	
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet		Kommentar		
Sågad amerikansk vitek	100%				
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan				☒ Ej relevant	
Materialslog	Mängd och enhet		Kommentar		
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar				☐ Ej relevant	
Energislag	Mängd och enhet		Kommentar		
El			Till produktionsutrustning vid hyvling		
Värme			Värme till ugnar från egen spåneldad panna		
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar				☐ Ej relevant	
Transportslog	Andel %		Kommentar		
Inleverans med lastbil av sågad vara	100%				
Truckleveranser på fabrik	100%				
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar				☐ Ej relevant	
Emissionsslag	Mängd och enhet		Kommentar		
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar				☐ Ej relevant	
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns		Kommentar
			Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	
Spån				100%	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:	
Övriga upplysningar:				

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Skyddas för fukt och acklimatiseras innan uppsättning
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Skall ej byggas in i kontakt med fuktsugande material.
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☒ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet	år					
Övriga upplysningar:						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Återanvänds på samma sätt som ursprungsprodukt
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Materialet kan omarbetas till annan dimension
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: >90% som bränsle i godkänd

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

				förbränningsanläggning
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan 17 02 01				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda varan				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
Kan varan ge upphov till eget buller?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod:	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod	
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor

Bilaga 1 - Säkerhetsdatablad Lacroma Clear 30, Sherwin-Williams Sverige AB

Bilaga 2 - Byggvarubedömningens Leverantörsintyg om ämnesinnehåll

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.