

SWISSPEARL

# Windstopper Extreme



# Windstopper Extreme

**Extremt tunn vindskyddsskiva för lätta väggar – fuktsäkert & robust.  
Ingår i Minerit concept**



## Bara 4,5 mm

Nu finns en ännu tunnare vindskyddsskiva som enkelt kan ritsas och knäckas. Den har blivit drygt 20% lättare och det gör stor skillnad för hanteringen ute på bygget.

Detta vindskydd klarar vädrets makter 12 månader utan fasadbeklädnad. Skivan är fuktsäker och trots att den är så extremt tunn är den tillräckligt robust på bygget. Det blir lite spill och den "smular inte".

Precis som sin föregångare finns inga krav på heltäckande skyddskläder. Snabbt montage på träregelstommar med spikpistol och pappspik gör skivan populär på bygget och i husfabriker. På stålregelstomme skruvas skivan upp utan förborring. Det är enkelt och spar tid.

Vi trycker vårt namn på framsidan som en kvalitetsstämpel och för att stolt visa upp var våra vindskydd tryggar fasader.




Tål 12 mån exponering !



## Produktens egenskaper

- Tunn
- Stomstabiliserande
- Tål hög temperatur
- Lättmonterad
- Obrännbar
- Fuktsäker
- Fuktbeständig
- Motverkar mögel
- Diffusionsöppen Robust
- Styvheten minskar luft-rörelser i isoleringen



Tj 4,5 mm används bakom fasader av t.ex. trä, tegel, skivor, plåt.

Tj 9 mm används där det också finns extra höga krav på ljudisolering eller på hållfasthet Windstopper Extreme tätas med tejp för exponering under 12 månader. Lösningen är Sintef godkänd.

**Mått och vikt**

| Skivtjocklek mm | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 4,5             | 900 x 2700  | 7,6                    |
| 4,5             | 1200 x 2700 | 7,6                    |
| 4,5             | 1200 x 3000 | 7,6                    |

4.5x900x3000 mm kan beställas till projekt.  
9 mm finns också i båda bredder i längden 2700 mm, den används vid höga ljudkrav eller hållfasthet.

Windstopper är grå och har glittrande yta.  
Läs monteringsanvisningen före montage, den finns på hemsidan.

**Innehåller ej glasfiber**


Skivan finns listad hos Basta, Sunda hus och Byggvaru-bedomningen.

**OBS!**

Windstopper Extreme kan inte användas som permanent fasadmaterial enligt Swisspearls riktlinjer på [swisspearl.com](http://swisspearl.com).

**Tillbehör**

Det finns vertikala och horisontella fogprofiler samt montageskruv samt tejp för skarvtätning. (Pappspik kan även användas, finns hos din återförsäljare).



Swisspearl AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.

Produkterna i MINERIT CONCEPT finns hos ledande byggmaterialhandlare.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

EPD ISO14025 EN 15804



Swisspearl Suomi Oy, P.O. Box 46, 08681 LOHJA, Finland

EN 12467:2004:E NT A3 1

EN 13501-1:2002:E /A2 s1, d-0



**Swisspearl Sverige AB**

Box 42013  
126 12 Stockholm  
Sweden  
+46 (0)8 506 608 00  
[info@se.swisspearl.com](mailto:info@se.swisspearl.com)

**[swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)**