# BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

## 1 Grunddata

| **Produktidentifikation** | | | Dokument-ID |
|---|---|---|---|
| Varunamn<br>Vitmålad Furulist | Artikel-nr/ID-begrepp<br>2001-2999 | | Varugrupp<br>03507 |
| ☐ Ny deklaration<br>☒ Ändrad deklaration | **Vid ändrad deklaration** | | |
| | Är varan förändrad? | | Ändringen avser Emissionsmätning |
| | ☒ Nej ☐ Ja | | Ändrad vara identifieras genom |
| Upprättad/ändrad den 2017-04-20 | | | Kontrollerad utan ändring den |
| Övriga upplysningar: | | | |

## 2 Leverantörsuppgifter

| Företagsnamn EHL Prolist AB | | | Organisationsnr/DUNS-nr 556802-0043 | |
|---|---|---|---|---|
| Adress Forneby 130<br>733 99 MÖKLINTA | | | Kontaktperson Maria Vestergaard<br>Telefon 0224-660 550 | |
| Webbplats: ehlprolist.se | | | E-post info@ehltra.se | |
| Har företaget miljöledningssystem? | | | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Företaget är certifierat enligt | ☐ ISO 9000 | ☐ ISO 14000 | ☒ Annat | Om ”annat”, specificera: FSC och PEFC certifierad |
| Övriga upplysningar: Certifierad enligt FSC och PEFC | | | | |

## 3 Varuinformation

| Land för sluttillverkning Estland | | Om land ej kan anges, ange orsak | | |
|---|---|---|---|---|
| Användningsområde Interiört | | | | |
| Finns säkerhetsdatablad för varan? | | ☒ Ej relevant | ☐ Ja | ☐ Nej |
| Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: | | Klassificering<br>Märkning | ☒ Ej relevant | |
| Är varan registrerad i BASTA? | | | ☒ Ja | ☐ Nej |
| Är varan miljömärkt? | ☐ Kriterier saknas | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera: |
| Finns miljödeklaration typ III för varan? | | | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Övriga upplysningar: Lagerlagda varor certifierade enligt FSC på artikelnummernivå i denna produktrupp | | | | |

## 4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

| **Ingående material/ Komponenter** | **Ingående ämnen** | **Vikt % alt g** | **EG-nr/ CAS-nr (alt legering)** | **Klassificering** | **Kommentar** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sågad furu | Sågad furu | 98% | | | |
| GAO332813 | Vattenbaserad grund | <1% | | | Se bilaga 1 |
| Modulen Surfacer XT | Syrahärdande | <1% | | | Se bilaga 2 |

***Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknolux Aqua 1728 | primer<br><br>Vattenburen UV-härdande toppfärg | 1% | | | Se bilaga 3 |
| | | | | | |

Övriga upplysningar:

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

| **Ingående material / Komponenter** | **Ingående ämnen** | **Vikt % alt g** | **EG-nr/ CAS-nr (alt legering)** | **Klassificering** | **Kommentar** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

Övriga upplysningar:

## 5 Produktionsskedet

**Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:**

☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

☒ 3) Annan avgränsning. Ange vad: 12x56 Foder omvandlad till kg

| Redovisningen avser enhet av varan kg | ☒ Redovisad vara | ☐ Varans varugrupp | ☐ Varans tillverkningsenhet |
|---|---|---|---|

| Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan | | ☐ Ej relevant |
|---|---|---|
| Råvara/insatsvara | Mängd och enhet | Kommentar |
| Sågad furu | 100% | |
| | | |
| | | |

| Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan | | ☒ Ej relevant |
|---|---|---|
| Materialslag | Mängd och enhet | Kommentar |
| | | |
| | | |

| Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar | | ☐ Ej relevant |
|---|---|---|
| Energislag | Mängd och enhet | Kommentar |
| El | | Till produktionsutrustning vid hyvling |
| Värme | | Värme till ugnar rån egen spåneldad panna |

| Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar | | ☐ Ej relevant |
|---|---|---|
| Transportslag | Andel % | Kommentar |
| Inleverans med lastbil av sågad vara | 100% | |
| Truckleveranser på fabrik | 100% | |

| Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar | | ☐ Ej relevant |
|---|---|---|
| Emissionsslag | Mängd och enhet | Kommentar |
| Under framtagande | | |
| | | |

| Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar | | | | ☐ Ej relevant |
|---|---|---|---|---|
| Restprodukt | Avfallskod | Mängd | Andel som återvinns | Kommentar |

***Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Materialåter-vinns % | Energiåter-vinns % | |
| Spån | | | | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven? | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera: | | |
| Övriga upplysningar: | | | | | |

## 6 Distribution av färdig vara

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒Nej |
| Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Återtar leverantören emballage för varan? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Är leverantören ansluten till REPA? | ☒ Ej relevant | ☐ Ja | ☐ Nej |
| Övriga upplysningar: Producenten Eesti Höövelliist OÜ är ansluten till ERO, Estnisk motsvarighet till REPA | | | |

## 7 Byggskedet

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ställer varan särskilda krav vid lagring? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera: Skyddas för fukt och acklimatiseras innan uppsättning |
| Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera: Skall ej byggas in i kontakt med fuktsugande material. |
| Övriga upplysningar: | | | | |

## 8 Bruksskedet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? | | | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera: | |
| Ställer varan krav på energitillförsel för drift? | | | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera: | |
| Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan: | | | | | | |
| a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka | ☐ 5 år | ☐ 10 år | ☐ 15 år | ☐ 25 år | ☒ >50 år | Kommentar |
| b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år | | | | | | |
| Övriga upplysningar: | | | | | | |

## 9 Rivning

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? | ☒ Ej relevant | ☐ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera: |
| Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera: |
| Övriga upplysningar: | | | | |

## 10 Avfallshantering

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera: Återanvänds på samma sätt som ursprungsprodukt |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera: Materialet kan omarbetas till annan dimension |

***Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera: som bränsle i godkända förbränningsanläggningar |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera: |

| | | |
|---|---|---|
| Ange avfallskod för den **levererade** varan 17 02 01 | | |
| Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall? | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. | | |
| Ange avfallskod för den **inbyggda** varan | | |
| Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall? | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Övriga upplysningar: | | |

## 11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner: ☐ Varan avger inga emissioner

| **Typ av emission** | **Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]** | | **Mätmetod** | **Kommentar** |
|---|---|---|---|---|
| | **4 veckor** | **26 veckor** | | |
| VOC | 850 µg/m2h | | ISO 16000-9:2006 | Se bilaga 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Värde | Enhet | Mätmetod: | | |
| Kan varan ge upphov till elektriska fält? | | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Värde | Enhet | Mätmetod | | |
| Kan varan ge upphov till magnetiska fält? | | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Värde | Enhet | Mätmetod | | |
| Övriga upplysningar: | | | | |

## Hänvisningar

## Bilagor

Bilaga 1 - Säkerhetsdatablad GAO332813
Bilaga 2 - Säkerhetsdatablad Modulen Surfacer XT
Bilaga 3 - Säkerhetsdatablad Teknolux Aqua 1728
Bilaga 4 - FSC Certifikat
Bilaga 5 - PEFC Certifikat
Bilaga 6 - Emissionsmätning