

1. FÖRETAGSINFORMATION

Bo Andrén AB (BOA)

Företagsnamn:

Bo Andrén AB (BOA)

Organisationsnummer:

556041-6322

Adress:

Järngatan 19 Box 4018

Kontaktperson:

Vilhelm Broman

E-post:

vilhelm.broman@boandren.se

Telefon:

+46706234124

Momsnummer:

556041-6322

Webbplats:

www.boandren.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-10-06 08:02:10

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
A-7330822-00000-5-41	1
Upprättad:	Senast sparad:
2022-01-11 15:04:30	2022-01-11 15:18:31
Ändringen avser:	

Mulitpanel

Varunamn:
Mulitpanel

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7070800386263, 7070800386287, 7070838003736, 7070838005013, 7070838005020, 7070838005037, 7070838005044, 7070838005082, 7070838005099, 7070838005617, 7070838005624, 7070838005631, 7070838005709, 7070838005716, 7070838005723, 7070838006065, 7070838006089, 7070838006102, 7070838006515, 7070838006621, 7070838006652, 7070838006799, 7070838015401, 7070838015418, 7070838016842, 7070838016903, 7070838016910, 7070838018181, 7070838018204, 7070838018228, 7070838018327, 7070838018334, 7070838018341, 7070838018358, 7070838018365, 7070838018372, 7070838018389, 7070838018396, 7070838018402, 7070838020498, 7070838020702, 7070838020733, 7070838020900, 7070838020917, 7070838020924, 7070838020931, 7070838021280, 7070838021297, 7070838021310, 7070838021327, 7070838021341, 7070838021358, 7070838021372, 7070838021389, 7070838021402, 7070838021419, 7070838021433, 7070838021440, 7070838021730, 7070838021747, 7070838021754, 7070838021792, 7070838021839, 7070838021846, 7070838021853, 7070838021860, 7070838021877, 7070838021884, 7070838021921, 7070838021938, 7070838021945, 7070838022386, 7070838022423, 7070838022478, 7070838022515, 7070838022539, 7070838022553, 7070838022584, 7070838022621, 7070838023611, 7070838023628, 7070838023635, 7070838023642, 7070838023659, 7070838023741, 7070838024021, 7070838024038, 7070838024045, 7070838024052, 7070838027305, 7070838028050, 7070838028074, 7070838028685, 7070838028708, 7070838029651, 7070838029897, 7070838030251, 7070838030275, 7070838030299, 7070838030961, 7070838031968, 7070838031982, 7070838031999, 7070838032002, 7070838032019, 7070838032088, 7070838032095, 7070838032101, 7070838032118, 7070838032187, 7070838032194, 7070838032323, 7070838032347, 7070838032514, 7070838032552, 7070838032576, 7070838032620, 7070838032828, 7070838032842, 7070838033917, 7070838033924, 7070838033931, 7070838033948, 7070838033955, 7070838033962, 7070838033979, 7070838034051, 7070838034068, 7330822100019

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01299

Varubeskrivning:	
Panelskiva med MDF-kärna för invändigt installation på tak och väggar	
PrestandadeklARATIONER:	PrestandadeklARATIONsnummer:
Ja	Nr. 001/SP-2019/rev.2
Övriga upplysningar:	

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONen en vara eller kemisk produkt?

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Färg och lack	Vikt% av produkt	1.5<x<2
Kommentar			
Komponent	Lim	Vikt% av produkt	8<x<16
Kommentar			
Komponent	Parafinvax	Vikt% av produkt	0.5<x<1
Kommentar			
Komponent	Trä	Vikt% av produkt	77<x<85
Kommentar			
Komponent	Urea	Vikt% av produkt	0.2<x<0.8
Kommentar			
Komponent	Vatten	Vikt% av produkt	4<x<7
Kommentar			
Fas	Inbyggd		
Komponent	Färg och lack	Vikt% av produkt	1.5<x<2
Kommentar			

Komponent	Lim	Vikt% av produkt	8<x<16
Kommentar			
Komponent	Parafinvax	Vikt% av produkt	0.5<x<1
Kommentar			
Komponent	Trä	Vikt% av produkt	77<x<85
Kommentar			
Komponent	Urea	Vikt% av produkt	0.2<x<0.8
Kommentar			
Komponent	Vatten	Vikt% av produkt	4<x<7
Kommentar			

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☒ Ingår återvunnet och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

PEFC

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras torrt

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Bränsle

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

0301 - 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9:2006 1

Resultat:

=0.03 µg/sampler

Mätintervall:

30 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

VOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9:2006

Resultat:=1 µg/m³**Mätintervall:**

30 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

M1-cert