

## Säkerhetsdatablad

### LIP Elastisk Rörmanschett

Ersätter datum: 2022-10-19

Omarbetad: 2023-08-22  
Version: 1.5.0**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn:** LIP Elastisk Rörmanschett**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Rekommenderad användning:** Tätningsmedel.**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet****Leverantör**

Företag: LIP Sverige AB  
Adress: Korgvidegränd 1-3  
Postnr: 162 44  
Ort: Vällingby  
Land: SVERIGE  
E-post: infosverige@lip.dk  
Telefon: + 46 (0)8-250070  
Fax: + 46 (0)8-250071

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

112 - begär Giftinformation.

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****CLP-klassificering:** Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.**Allvarligaste skadliga effekterna:** I enlighet med REACH är produkten en vara och omfattas därför inte av bestämmelserna om säkerhetsdatablad. Varan utgör inte någon kemisk fara. Damm kan uppstå vid bearbetning. Hudkontakt med smält material ger brännskador.**2.2 Märkningsuppgifter**

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

**Tilläggsinformation**

I enlighet med REACH är produkten en vara och omfattas därför inte av några krav på märkning.

**2.3 Andra faror**

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen. Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar**

| Ämne                        | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr. | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| Vinylacetat-eten-sampolymer | 24937-78-8                      | 100 %         |            |                    |

# Säkerhetsdatablad

## LIP Elastisk Rörmanschett

Ersätter datum: 2022-10-19

Omarbetad: 2023-08-22  
Version: 1.5.0

|                                     |  |       |  |  |
|-------------------------------------|--|-------|--|--|
| Värmestabiliserad polypropen vävnad |  | 100 % |  |  |
| Termoplastisk polyuretan            |  | 100 % |  |  |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Sök frisk luft.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Förtäring:</b>   | Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Tvätta huden med vatten. Hudkontakt med smält material: Skölj med vatten tills smärtan upphör. Avlägsna klädesplagg som inte häftar vid huden - sök läkare/transportera till sjukhus. Om möjligt, fortsatt skölja tills medicinsk personal tar över. |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolansordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.                                                                                                    |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                                                                                                        |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Bearbetning kan generera damm. Hudkontakt med smält material ger brännskador.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt. Kräver ingen speciell, omgående behandling.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.                                                                   |

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kan i händelse av eldsvåda orsaka skadliga rökgaser som innehåller kolmonoxid.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd självförsörjande andningsutrustning tillsammans med kemiskt resistent handskar.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                                 |                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>För annan personal än räddningspersonal:</b> | Tillse god ventilation.                                                      |
| <b>För räddningspersonal:</b>                   | Utöver ovanstående: Vanliga skyddskläder som uppfyller EN 469 rekommenderas. |

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

# Säkerhetsdatablad

## LIP Elastisk Rörmanchett

Ersätter datum: 2022-10-19

Omarbetad: 2023-08-22  
Version: 1.5.0

Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Inga speciella krav.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Inga speciella förvaringskrav.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

**Gräns för exponering i arbetet:** Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

**Mätmetoder:** Att de yrkeshygieniska gränsvärdena inte överskrids kan kontrolleras med hjälp av mätningar.

**Rättslig grund:** Hygieniska gränsvärden AFS 2018:1, AFS 2020:6 och 2022:5 (Ursprungs- och ändringsföreskrifter).

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:** Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.

**Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:** Erfordras ej. Bär skyddsglasögon vid risk för damm i ögonen.

**Personskyddsutrustning, handskar:** Erfordras ej.

**Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:** Bär andningsskydd med P2-filter vid arbete som bildar damm. Andningsskydd ska uppfylla en av följande standarder: EN 136/140/145.

**Begränsning av miljöexponeringen:** Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tillstånd | Fast ämne                                                                         |
| Färg      | Klar Vit                                                                          |
| Lukt      | Karaktäristisk                                                                    |
| Löslighet | Lösbar med följande: Vatten. Delvis lösbar med följande: Organiska lösningsmedel. |

## Säkerhetsdatablad

### LIP Elastisk Rörmanchett

Ersätter datum: 2022-10-19

Omarbetad: 2023-08-22  
Version: 1.5.0

| Parameter                               | Värde/enhet | Anmärkningar                       |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Lukttröskel                             | Data saknas |                                    |
| Smältpunkt                              | °C          | 160 °C (ovävt), 110-180 °C (folie) |
| Fryspunkt                               | °C          | 160 °C (ovävt), 110-180 °C (folie) |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Data saknas |                                    |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         |             | Antändningstemperatur: >300 °C     |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas |                                    |
| Explosionsgränser                       | Data saknas |                                    |
| Flampunkt                               | Data saknas |                                    |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas |                                    |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas |                                    |
| pH (brukslösning)                       | Data saknas |                                    |
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas |                                    |
| Kinematisk viskositet                   | Data saknas |                                    |
| Viskositet                              | Data saknas |                                    |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas |                                    |
| Ångtryck                                | Data saknas |                                    |
| Densitet                                | Data saknas |                                    |
| Relativ densitet                        | 0,9 - 1,3   |                                    |
| Ängdensitet                             | Data saknas |                                    |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas |                                    |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas |                                    |

#### 9.2 Annan information

Övrig information: Inga.

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Reagerar med följande: Starka oxideringsmedel/ Organiska lösningsmedel.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

#### 10.5 Oförenliga material

Starka oxideringsmedel/ Organiska lösningsmedel.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

## Säkerhetsdatablad

### LIP Elastisk Rörmanschett

Ersätter datum: 2022-10-19

Omarbetad: 2023-08-22  
Version: 1.5.0

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut oral toxicitet:</b>                              | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Akut dermal toxicitet:</b>                            | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Akut inhalationstoxicitet:</b>                        | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Frätskada/irritation på huden:</b>                    | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation:</b>               | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:</b> | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Mutagenitet i könsceller:</b>                         | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Cancerframkallande:</b>                               | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>                           | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Enstaka STOT-exponering:</b>                          | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Upprepad STOT-exponering:</b>                         | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |
| <b>Fara vid aspiration:</b>                              | Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. |

#### 11.2 Information om andra faror

|                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonstörande egenskaper:</b> | Inga kända.                                                                                                                                        |
| <b>Annan giftig inverkan:</b>     | Polymerer är icke-toxiska. Alla tillsatser är fysiskt bundna i polymeren och leder inte till några risker vid bruk. Bearbetning kan generera damm. |

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas inte vara biologiskt nedbrytbar.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

#### 12.4 Rörlighet i jord

Förväntas inte vara rörligt i jord.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga kända.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

## Säkerhetsdatablad

### LIP Elastisk Rörmanschett

Ersätter datum: 2022-10-19

Omarbetad: 2023-08-22  
Version: 1.5.0

Inga kända.

#### AVSNITT 13: Avfallshantering

##### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten. Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den inte kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Avfallshantering ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara strängare än regionala eller nationella krav.

Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning. Icke rengjord förpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestämmelser.

**Avfallskategori:** EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03  
EWC-kod: 15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02

#### AVSNITT 14: Transportinformation

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** Ej tillämpligt. **14.4 Förpackningsgrupp:** Ej tillämpligt.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Ej tillämpligt. **14.5 Miljöfaror:** Ej tillämpligt.  
**14.3 Faroklass för transport:** Ej tillämpligt.

##### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga.

##### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

#### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

##### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Speciella villkor:** Inga.

##### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

#### AVSNITT 16: Annan information

##### Versionshistorik och ändringsindikationer

| Version | Omarbetad  | Ansvarig                 | Ändringar |
|---------|------------|--------------------------|-----------|
| 1.5.0   | 2023-08-22 | Bureau Veritas HSE / JOJ | 8,16      |

**Förkortningar:** PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

**Övrig information:** Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

## Säkerhetsdatablad

### LIP Elastisk Rörmanschett

Ersätter datum: 2022-10-19

Omarbetad: 2023-08-22  
Version: 1.5.0

**Utbildningsråd:** En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad.

**Klassificeringsmetod:** Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter.

#### SDS har utarbetats av

Företag: Bureau Veritas HSE A/S  
Adress: Oldenborggade 25 - 31  
Postnr: 7000  
Ort: Fredericia  
Land: DANMARK  
E-post: infohse@bureauveritas.com  
Telefon: +45 77 31 11 00

**Land:** SE